

SILFRA

BATHROOM TECH

QUIK®





CRIQ4230

Rubinetto temporizzato monoforo per lavabo da piano

Wash basin push tap



CRIQ4232

Rubinetto temporizzato monoforo per lavabo da piano

Wash basin push tap



CRIQ4250

Rubinetto temporizzato monoforo per lavabo da piano

Wash basin push tap



CRIQ4252

Rubinetto temporizzato monoforo per lavabo da piano

Wash basin push tap



CRIQ4265

Rubinetto temporizzato per lavello a canale

Wall mounted wash basin push tap



CRIQ5160

Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 1 via

External shower push tap - one way



CRIQ5165

Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 2 vie

External shower push tap - two ways



CRIQ5150

Rubinetto temporizzato per doccia incasso

Concealed shower push tap



CRIQ5100

Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 1 via


External urinal push tap - one way



CRIQ5105

Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 2 vie

External urinal push tap - two ways



CRIQ4530

Rubinetto temporizzato per lavabo completo di incasso

Concealed wash basin push tap



CRIQ4532

Rubinetto temporizzato per lavabo ad incasso con regolazione della temperatura completo di incasso

Built-in timed tap for washbasin with temperature regulation complete with built-in



CRIQ4160

Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 1 via

External shower push tap - one way



CRIQ4165

Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 2 vie

External shower push tap - two ways



CRIQ4150

Rubinetto temporizzato per doccia incasso

Concealed shower push tap



CRIQ5110

Rubinetto temporizzato per orinatoio incasso

Concealed urinal push tap



CRIQK230

Rubinetto temporizzato per lavabo

Wash basin push tap



CRIQK235

Rubinetto temporizzato per lavello a

Wall mounted wash basin push tap



CRIQK240

Rubinetto temporizzato per lavello a canale prolungato

External wall mounted wash basin push tap



CRIQK160

Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 1 via

External shower push tap - one way



CRIQ4152

Rubinetto temporizzato per doccia

Timed shower faucet



CRIQ4100

Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 1 via

External urinal push tap - one way



CRIQ4105

Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 2 vie

External urinal push tap - two ways



CRIQ4110

Rubinetto temporizzato per orinatoio incasso

Concealed urinal push tap



CRIQ5230

Rubinetto temporizzato per lavabo da piano

Wash basin push tap



CRIQK165

Rubinetto temporizzato per doccia esterno a 2 vie

External shower push tap - two way



CRIQK150

Rubinetto temporizzato per doccia incasso

Concealed shower push tap



CRIQK110

Rubinetto temporizzato per orinatoio incasso

Concealed urinal push tap



CRIQ5232

Rubinetto temporizzato per lavabo da piano


Wash basin push tap



CRIQ5250

Rubinetto temporizzato per lavabo da piano

Wash basin push tap



CRIQ5245

Rubinetto temporizzato per lavello a canale

Wall mounted wash basin push tap



CRIQ5235

Rubinetto temporizzato per lavello a canale

Wall mounted wash basin push tap



CRIQ5240

Rubinetto temporizzato per lavello a canale prolungato

Wall mounted wash basin push tap



CRIQK100

Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 1 via

External urinal push tap - one way



CRIQK105

Rubinetto temporizzato per orinatoio esterno a 2 vie

External urinal push tap - two way



CRIQK232

Rubinetto temporizzato per lavabo con pre-regolatore della temperatura

Wash basin push tap with temperature pre-regulator



CRIQK231

Rubinetto temporizzato per lavabo con pre-regolatore della temperatura, con flessibili

Wash basin push tap with temperature pre-regulator and flexibles



115

QUIK CLINICO
CLINIC QUIK

CRIQL230

Rubinetto temporizzato per lavabo con leva a gomito

Wash basin tap with elbow lever



CRIQL235

Rubinetto temporizzato per lavabo a canale con leva a gomito

Wall mounted basin tap with elbow lever



CRIQL100

Rubinetto temporizzato per sottolavabo a 1 via con leva a ginocchio

Under basin tap with knee lever

QUIK PEDALE
PEDAL QUIK

CRIQK400

Rubinetto a pedale installabile a muro o a pavimento

Floor/wall mounted pedal tap



CRIQK420

Rubinetto a pedale installabile a muro o a pavimento con pre-regolatore della temperatura

Floor/wall mounted pedal tap with temperature pre-regulator



CRIQK450

Rubinetto a doppio pedale installabile a muro o a pavimento per acqua calda e fredda

Floor/wall mounted double pedal tap for hot and cold water



CRIAT961

Bocca per lavabo in tubo ottone ø 25 mm con aeratore attacco da 1/2"

ø 25 mm brass basin spout with aerator - 1/2" connection

Abbinare a / Pair with
CRIQK400 - CRIQK420 -
CRIQK450



CRIAT962

Bocca a muro in tubo ottone ø 25 mm con aeratore attacco da 1/2"

ø 25 mm brass wall spout with aerator - 1/2" connection

Abbinare a / Pair with
CRIQK400 - CRIQK420 -
CRIQK450



CRIAT963

Bocca girevole per lavabo in tubo ottone ø 25 mm con aeratore attacco da 1/2"

ø 25 mm swivel brass basin spout with aerator - 1/2" connection

Abbinare a / Pair with
CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450



CRIAT964

Bocca girevole per lavabo in tubo ottone ø 25 mm con aeratore attacco da 1/2"

ø 25 mm swivel brass basin spout with aerator - 1/2" connection

Abbinare a / Pair with
CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450



CRIAT965

Bocca girevole per lavabo in tubo ottone ø 18 mm con aeratore attacco da 1/2"

ø 18 mm swivel brass basin spout with aerator - 1/2" connection

Abbinare a / Pair with
CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450



CRIAT966

Bocca girevole per lavabo in tubo ottone ø 25 mm con aeratore attacco da 1/2"

ø 25 mm swivel brass basin spout with aerator - 1/2" connection

Abbinare a / Pair with
CRIQK400 - CRIQK420 - CRIQK450

FLUSSOMETRO/
FLUSH VALVE

CRIQK800

Flussometro esterno con raccordo antiriflusso

External flush valve with non-return joint



CRIQK805

Flussometro esterno

External flush valve



CRIQK822

Flussometro ad incasso con raccordo antiriflusso

Concealed flush valve with non-return joint

COMPLEMENTI/
COMPLETIONS

CRIAT968

Soffione anticalcare ø 10 cm con braccio doccia

ø 10 cm anti lime over head shower with shower arm



CRIAT890

Soffione anticalcare per ambiente pubblico - antivandalò

Antivandal anti-limestone shower head for public place



Timing
5" orinatoio / urinal tap
30" lavabo / wash basin
180" doccia / shower



Temperatura monoacqua
Min. 5°C. / Max. 80°C
Senza miscelazione
Without mixing



Temperatura acqua miscelata
Min. 5°C. / Max. 80°C
Miscelazione
Mixing



3 Bar = 6 l/min.
Erogazione portata
Flow rate delivery

REGOLATORE TEMPERATURA / TEMPERATURE REGULATOR



Fredda/Cold



Mix



Calda/Hot